



®

SOGICA

f a c t o r y a c h t s

it's easy to create words, it's difficult to create ideas.

OPENBRIDGE[®] 55















Raymarine

5000
























































OPENFIDOCK 55





Optional Crew cabin, with the entrance from the galley

Caratteristiche Tecniche - Technical data

Lunghezza fuori tutto ISO 8666 - Length overall ISO 8666	17,80 mt - 58 ft 4 in
Lunghezza di costruzione ISO 8666 - Length hull ISO 8666	16,90 mt - 55 ft 4 in
Altezza di costruzione dalla chiglia all'hard top - Overall height from keel to hard top	4,27 mt - 14 ft
Altezza Minima per il trasporto dalla chiglia - Minimum transport height from keel	4,27 mt - 14 ft
Larghezza massima - Maximum beam	4,50 mt - 14 ft 8 in
Dislocamento a pieno carico - Displacement, fully laden	26 t. - 57320 lb
Capacità serbatoio carburante - Fuel tank capacity	3200 lt - 845 gallons
Capacità serbatoio acqua - Water tank capacity	500 lt - 132 gallons
Cabine - Cabins	3
Locali bagno - Heads	3
Numero massimo di persone imbarcabili - Maximum number of people on board	14
Categoria di Omologazione - Homologation Category	Categoria A
Dotazioni di sicurezza - Safety equipment (***)	8
Motorizzazioni - Engines	2 x Man 1100 mhp (Comfort version) 2 x Man 1360 mhp (Sport version)
Consumes	160 lt/h at 38 knots cruising
Propulsione	2 x Idrogetti Kamewa FF 450 S
Veleg. Max a dislocamento leggero = 1/3 del carico - Light displacement max. speed = 1/3 laden	fino a 50 nodi - up to 50 knots **

(**) I dati prestazionali sono indicativi e riferiti all'allestimento dell'imbarcazione in versione standard, a dislocamento di 26,5 t. corrispondente ad 1/3 del carico e con la motorizzazione massima prevista (Man 1360 mhp).

I dati inoltre sono rilevati in condizioni di mare calmo, assenza di vento, temperatura dell'aria di 20° e carena pulita.

Sovraccaricando la barca di 0,5 Ton/1102 lb si ha una perdita di velocità massima pari a : 1 nodo.

(***) Il cantiere non fornisce dotazioni di sicurezza complete, in quanto, essendo le imbarcazioni SOGICA destinate a tutte le nazioni, sarà cura dell'armatore completare le dotazioni di sicurezza con quanto richiesto da ogni singola nazione.

(**) Performances specifications are approximate and refer to the standard equipment of the boat, at 1/3 of load corresponding to 26,5 t. and with the max engine power of Man 1360 mhp.

Performance are estimated for the following conditions: calm sea, absence of wind,

20°C air temperature and clean hull. Overloading the yacht by 0,5 t. (1102 lb.), top speed decreases by 1 knot.

(***) The SOGICA shipyard does not supply complete safety equipment as SOGICA boats are delivered to all countries. Owners must therefore complete the safety equipment with the devices required in their own specific country.

Le descrizioni della barca, delle sue caratteristiche e delle sue prestazioni contenute nella presente brochure non costituiscono dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene e, pertanto, hanno valore indicativo e non costituiscono, a nessun titolo, elemento di valutazione della conformità del bene anche ai sensi della direttiva Ce 99/44.

Il contenuto, anche fotografico, della presente brochure non impegna il Cantiere e, pertanto, è necessario che il cliente concordi specificatamente con il concessionario Sogica le caratteristiche della barca al momento dell'ordine. Sogica si riserva di modificare in qualunque momento le caratteristiche delle sue imbarcazioni. Nessun elemento o argomento contenuto nella presente brochure può essere inteso come testimonianza dell'esistenza di una qualsivoglia forma di associazione tra la Sogica ed i suoi Concessionari Ufficiali.

I Concessionari Ufficiali Sogica non hanno il potere di rappresentare, stipulare contratti, estendere garanzie o comunque obbligare il cantiere Sogica nei confronti di terzi.

The descriptions contained in this brochure relative to the yacht, its qualities and its performance, do not represent a public statement concerning the specific characteristics of this boat and are therefore provided by way of example only. Furthermore, the above-mentioned descriptions shall not, under any circumstances, represent an element for use in any assessment of conformity of the good, including pursuant to European Directive EC 99/44.

The content of this brochure, including any photographs, shall not be binding upon the Shipyard and the Customer must reach a specific agreement with Sogica Dealer on the characteristics of its boat upon placing an order. Nothing in this brochure shall create a partnership, or joint venture between Sogica Yards and Official Sogica Dealer. Official Sogica Dealer don't have authority to enter into any engagement, or make any representation, or warranty on behalf of, or pledge the credit of, or otherwise bind, or oblige Sogica Yards.